

NIEUWSBERICHTEN - UPDATES

(RECTIFICATIE [REDACTED] BETREFT NIEUWS VERICARE NAALDEN)
PRIKKER / OPTREKKERS

ATTENTIE:

Onderzoek dit weekend leert ons dat 0,35 ml een foutieve aanvulling is op de richtlijn van het RIVM bij gebruik van de VeriCare naalden

Het gaat erom de conus leeg te trekken en dan de VeriCare naald op de spuit te zetten.

De overdruk verdwijnt en dit voorkomt lekkage door de naald. Als je, na het verwijderen van de optreknaald, doortrekt tot 0,35 ontstaan er luchtballen in de spuit. Onwenselijk.

Daarom: 0,35 is een foutieve aanvulling en zal niet als standaard moeten worden gehanteerd. Bijgevoegd de richtlijn zoals het RIVM deze heeft uitgebracht.

ADMINISTRATEURS

De gezondheidsverklaring in CoronIT is veranderd. Zoals jullie gezien hebben is er geen vervolg intake meer. Alles staat vanaf nu onder 1 gezondheidsverklaring. Vul dit vanaf nu op de volgende manier in:

1e vaccinatie:

1. Na controle paspoort / afspraken in Coronit
 - a. Vraag aan de klant of hij/zij langs de arts is geweest. Indien angs de arts geweest check de ingevulde gezondheidsverklaring van de ARTS. (in opmerkingen staan mogelijke acties)
 - b. Is de klant niet langs de arts geweest, maak dan zelf een gezondheidsverklaring aan.
2. Wanneer de gezondheidsverklaring ingevuld/aangemaakt is door de ARTS, scroll naar onderen om de laatste vraag zelf aan te vinken, deze wordt met JA beantwoord! (voorbeeld hieronder)

Toestemming	
Toestemming opvragen medische gegevens bij arts	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee

2e vaccinatie:

1. Check de gezondheidsverklaring van de 1^e keer voor mogelijke instructies van de ARTS
 - a. Klanten met een "oude" gezondheidsverklaring, vraag na of hij/zij ernstige reactie van de 1^e vaccinatie gehad heeft. Is dit niet het geval, typ bij opmerkingen van de gezondheidsverklaring het volgende: 'Geen allergische reactie na 1^e vaccinatie'
 - b. Klanten die voor de 2^e keer komen en al een nieuwe gezondheidsverklaring hebben, vul de vraag in over de 2^e vaccinatie. (voorbeeld hieronder)

Alleen voor gebruik bij 2e vaccinatie	
15. Allergische reactie na de eerste vaccinatie tegen corona	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee

PRIKKERS / OPTREKKERS

Gebruik VernaCare naalden (oranje naalden)

- In de 1ml spuit wordt het gewenste volume (0,3 ml.) vloeistof opgetrokken en de 1ml spuit wordt losgekoppeld van de optreknaald.
- Vervolgens wordt de stamper van de 1ml spuit in geringe mate naar beneden doorgetrokken om de vloeistof die nog in de spuitconus zit op te zuigen in de spuit. Uitsluitend de conus leegtrekken. Restvolume lucht is dan verwaarloosbaar omdat het opgevuld wordt met de conus van de Vernacare naald. **LET OP:** Niet verder naar beneden doortrekken dan nodig om de conus van de spuit leeg te zuigen. Uitsluitend de conus leegtrekken.
- Daarna wordt de Vernacare naald op de 1ml spuit gezet. De spuit-naald combinatie is nu gereed voor gebruik.
- 0,35 wordt het controle getal voor de collega om het bakje te controleren.

ALGEMEEN

- Deze week is het een rustige week in [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]. We zijn aan het einde van de doelgroepen 80 en 85+ / Zorgmedewerkers. Dus de roosterblokken zullen leger zijn. Volgende week dinsdag [REDACTED] gaan de uitnodigingen eruit voor 75+. Meer info zal nog volgen.

ADMINISTRATEURS

- Focus en blijf opletten. We zijn met persoonsgegevens bezig, dus waak continue voor persoons verwisseling.
- Doe continue dubbel check op de leeftijd voor bepaling juistheid afspraak obv leeftijd
- LET OP dat het juiste vaccin geselecteerd wordt bij aanmaken batch (AZ of PFIZER)
 - Inhoudelijk info / afwijkingen etc. direct melden bij dag-/locatie coördinatoren

PRIKKERS / OPTREKKERS

- We gaan binnenkort (eind deze week) over op nieuwe optreknaalden. De Sol-M. Naalden genaamd. De huidige BD optreknaald en de nieuwe Sol-M optreknaald zijn exact hetzelfde in het gebruik, en 100% uitwisselbaar. **LET OP:** We maken EERST de BD naalden OP voordat we aan de Sol-M naalden beginnen.
 - Inhoudelijke info graag inwinnen bij jullie medisch coördinatoren op locatie.
- Prikkers / Optrekkers die op de dag zelf willen wisselen dan positie, doe dit enkel in overleg met Medisch Coördinator
- Nogmaals extra aandacht voor: Polsen vrij / Geen sieraden / Geen lak-gelnagels


ALGEMEEN

- LET OP pauzes gaat momenteel aardig goed, ik wil wel weer wijzen op onderstaande:
 - Groep 2 gaat pas met pauze als Groep 1 weer op de plaats zit en in bedrijf is.
- Je bent iedere dag met persoons gegevens / privacy gevoelige informatie bezig, dus wees hiervan bewust! Dit geldt voor iedereen
- EINDE DAG 20:00u =>
 - Maak je werkplek schoon
 - Blijf niet hangen
 - Ga naar kantine > huis
- We zijn iedere dag met positieve zaken bezig, ben dus ook een beetje lief voor elkaar.
- Onderstaande zegt denk ik wel genoeg, maar heeft toch even aandacht nodig
 - Administrateur = administrateur, Prikker = prikker, optrekker = optrekker
- Zo bekend zijn we afhankelijk van het RIVM betreft aanlevering Vaccins. Helaas kregen we het bericht dat AstraZeneca minder levert dan begroot. Hierdoor hebben we dan ook direct moeten snijden in de priklijnen, wat ook direct gevolgen heeft voor onze roosters. Helaas is het dan ook niet anders. Verdwijnt een dienst van je rooster, dan heeft dit meestal met deze reden te maken. Tevens zet ik de reden van verwijderen in de verwijderde dienst, zo niet en heb je vraag erover mail me dan.
- Zaken onduidelijk? Geen onrust creëren maar mij mailen! To the point en zakelijk aub.
- Inhoudelijk vragen over roosters, beschikbaarheid, tijden enz? mij mailen, NIET VIA WHATSAPP.
- JE WERKT MET PERSOONSgegevens WEES JE HIER IEDERE MINUUT VAN DE DAG VAN BEWUST! WAARBORG PRIVACY en CONTROLEER GOED WIE JE VOOR JE HEBT STAAN.
- IEDERE ADMINISTRATEUR WERKT OP ZIJN/HAAR EIGEN PROFIEL en INLOGGEgegevens
 -

- In Shiftbase Roosters kunnen jullie zien wie als Dag Coördinator aanwezig is.

Verantwoordelijk voor

- Algehele procesgang / voortgang / structuur
- Dagafsluiting / Telling Vaccins / Telling Supportmateriaal
- Rest Vaccins (+te spuiten interne vaccinaties einde dag)
- Alle facilitaire zaken
- Beheer algehele voorraad / aanvulling voorraad
- Coronit + afwijking lijsten
- Verdeling priklijnen / PAUZES
- Aanspreekpunt Hosts / Administrateurs / Parkeerwacht
- Aanspreekpunt voor Beveiliging

- In Shiftbase Roosters kunnen jullie zien wie als Medisch Coördinator aanwezig is.

Verantwoordelijk voor

- Overall vakinhoudelijke medische zaken Optrekkers/Prikkers
- Vakbekwaamheid toetsen en controleren Optrekkers/Prikkers
- Bewaken algehele hygiëne en naleven protocollen Optrekkers/Prikkers
- Prikincidenten
- Indien Optrek / Prikkers op de dag zelf willen afwisselen = in direct overleg met Medisch coördinator
- Aanspreekpunt EHBO (medisch vakinhoudelijk)
- Aanspreekpunt voor de artsen (medisch vakinhoudelijk)

- ADMINISTRATEURS

- Wees alert bij iedere klant op controle of juiste persoon wordt aangeklikt (controleer ipv ID bewijs / Rijbewijs / Paspoort)
- Let nog steeds goed op bij 2e prik = invoer VERVOLG INTAKE FORMULIER TOEVOEGEN
- Afspraken die ONJUIST in CoronIt staan dus Pfizer ipv Astra Zeneca (of andersom) = Direct Dag coördinator of Locatie coördinator alarmeren. (+ afwijkingen formulier invullen)
- Indien Arts via Medisch Coördinator een Klant **TOCH** Pfizer wil laten prikken ipv AstraZeneca = Direct Dag coördinator of Locatie coördinator alarmeren.
- Vragen inhoudelijk CoronIt e.d zaken = Dag Coördinator / Locatie coördinator
- **JE WERKT MET PERSOONSgegevens WEES JE HIER IEDERE MINUUT VAN DE DAG VAN BEWUST! WAARBORG PRIVACY en CONTROLEER GOED WIE JE VOOR JE HEBT STAAN.**
- **IEDERE ADMINISTRATEUR WERKT OP ZIJN/HAAR EIGEN PROFIEL en INLOGGEGEVENS**

- PRIKKERS / OPTREKKERS

- **PRIKKERS** --> Controleer het Vaccinatiebewijs nogmaals op correctheid – dubbelcheck
 - Naam + voorletters (geboortedatum)
 - Juistheid invoer toegediende vaccin (Pfizer / Astra Zeneca)
- Vanaf Dinsdag [REDACTED] gaan we AstraZeneca ook weer CENTRAAL in de optrekruimte optrekken en verdelen over de AstraZeneca & Pfizer Priklijnen.
 - **AstraZeneca = Na aanprikken van de flacon moeten de maximaal twaalf doses van het vaccin zo snel mogelijk worden toegediend. Het vaccin kan dan maximaal zes uur worden bewaard bij 8°C tot 30°C of 48 uur bij 2 tot 8°C mits het nog in de flacon zit. Eenmaal opgetrokken in de toedieningsspuit is het vaccin nog zes uur houdbaar buiten de koelkast;**
 - **Pfizer = Opgelost vaccin kan maximaal 6 uur bewaard worden bij 2-30°C vanaf toevoegen van de oplosvloeistof, mits het nog in de flacon of spuit zit. Onopgelost vaccin kan maximaal 2 uur bewaard worden bij 2-25°C;**

Inhoudelijk zal Medisch Coördinator jullie op de hoogte brengen van deze werkwijze

- Ga je met PAUZE ? Zet je bakje met spuiten in de optrekruimte
 - OP de VOORRAADTAFEL in de optrekruimte
 - OP de juiste plek (dus PFIZER bij PFIZER / ASTRA bij ASTRA)
 - GEEN SPUITEN IN DE KASTJES, ONDER TAFELS etc

Inhoudelijk zal Medisch Coördinator jullie op de hoogte brengen van deze werkwijze

- Voor alle medisch inhoudelijke zaken is Medisch Coördinator jullie aanspreekpunt!


- ADMIN

- Er is een nieuwe AFWIJINGEN LIJST die ingevuld kan worden indien er fouten/afwijkingen zijn in CORONIT.
 - = GEEN BSN NUMMER MEER NOTEREN IVM PRIVACY
 - = VANAF HEDEN ENKEL NAAM + PATIENTNUMMER NOTEREN OP FORMULIER

- AFWIJINGEN LIJST Altijd na einde dienst direct inleveren bij LOCATIECOORDINATOR of DAGCOORDINATOR

- FILTER IN CORONIT DE KLANTEN OP VACCIN, zodat je duidelijk weet of de juiste klant in jou priklijn hoort te staan. Dus filter op BLAUW (AstraZeneca) en ORANJE (Pfizer) in Coronit.

- Indien Klanten FOUTIEF een CORONIT afspraak heeft staan, dus een PFIZER AFSPRAAK hebben staan, maar ASTRA ZENECA moeten krijgen.
 - Graag de klant WEL laten vaccineren
 - Tegen klant zeggen dat het landelijke Callcentre helaas foutief de afspraak erin gezet heeft en wij deze via GGD Zeeland gaan oplossen.
 - Vertel dat wij de persoon zelf de volgende dag gaan opbellen voor de 2^e afspraak en
 - Vertel dat wij het vaccinatiebewijs 1^e prik op de post doen.

**VUL ALLE GEGEVENS EN AFWIJINGENLIJST IN ZODAT LOCATIECOORDINATOR /
DAGCOORDINATOR PROBLEEM KAN OPLOSSEN**

- ADMIN

1. Batch wissel =

- Indien er een nieuwe Batch vaccins is, dan zal de 1^e optrekker het nieuwe bakje met spuiten neerzetten bij de Administrateur (groen stickertje op het bakje betekent LET OP NIEUWE BATCH, DUS OOK EEN NIEUWE BATCH SCANCODE).
- Bij het bakje met groene sticker zit dus ook een NIEUW SCANCODE VOOR ADMINISTRATEUR.
- Pas als de Prikker geheel door de spuiten van vorige batch heen is, zal de Administrateur het bakje met groene sticker aan de prikker geven en attenderen op nieuwe batch.
- Administrateur VERNIETIGT oude batch scancode en gaat de nieuwe batch scancode vanaf dat moment gebruiken
- **JE WERKT MET PERSOONSgegevens WEES JE HIER IEDERE MINUUT VAN DE DAG VAN BEWUST! WAARBORG PRIVACY en CONTROLEER GOED WIE JE VOOR JE HEBT STAAN.**
- **IEDERE ADMINISTRATEUR WERKT OP ZIJN/HAAR EIGEN PROFIEL en INLOGGEGEVENS**

2. CORONIT

- Allen let aub goed op in CORONIT. Er worden landelijk veel fouten gemaakt met afspraken AstraZeneca en Pfizer. Controleer zeer zorgvuldig aub

- OPTREK/PRIKKERS

1. Batch wissel =

- Indien er een nieuwe Batch vaccins is, dan zal de 1^e optrekker het nieuwe bakje met spuiten neerzetten bij de Administrateur (groen stickertje op het bakje betekent LET OP NIEUWE BATCH).
- Bij het bakje met groene sticker zit ook een NIEUW SCANCODE VOOR DE ADMINISTRATEUR.
- Pas als de Prikker geheel door de spuiten van vorige batch heen is, zal de Administrateur het bakje aan de prikker geven en attenderen op nieuwe batch
- Administrateur VERNIETIGT oude batch en gaat de nieuwe batch vanaf dat moment gebruiken

2. Doosje van lege vaccins bewaren

Lege dozen vaccins bewaren: plak blauwe GGD stickers op doosje zodat datum/batchcodes niet meer zichtbaar zijn) deze doosjes kunnen we hergebruiken voor als we transport naar terneuzen doen.

3. Let op in de vaccin koelkast

- Op bovenste plank staan de vaccins die gebruikt mogen worden
- Plank eronder ligt volgende batch
- Plank onderaan ligt laatste levering (onderin koelkast)
- We werken dus van boven naar beneden
(let ook ter controle op de data op doosjes, oudste vaccins hebben altijd voorrang).

- Als bovenste plank vaccins op zijn = MELDEN AAN LOCATIE COORDINATOR
- Doosjes allemaal doorschuiven plankje omhoog, zodat onderin weer plaats vrijkomt indien er een nieuwe levering vaccins komt.
- LET OP: de batches liggen ook bij de vaccins + stickers (dit ten alle tijden BIJ ELKAAR HOUDEN)

4. Einde dag zorg: zorg ervoor dat alle batchstickers weer keurig opgeruimd worden en in de koelkast bij de Vaccins wordt gelegd van betreffende BATCH.

5. 1^e optrekkers / Vaccins belevering

- De ORANJE (pfizer) priklijnen krijgen de vaccins beleverd door 1^e optrekker.
- De BLAUWE (AstraZeneca) priklijnen halen zelf de vaccin flacons/toebehoren op in optrekruimte. Optrekkers zitten in dezelfde ruimte als de prikkers/administrateurs
- De BLAUWE (AstraZeneca) priklijnen = Prikkers en optrekkers moeten elkaar afwisselen gedurende de shift

6. PAUZES PRIKLIJN


- Houdt jezelf aan de vaste pauze tijden

- **BEVEILIGING**

1. Geen bijzonderheden

- **HOST**

1. Geen bijzonderheden



- **ADMIN**

- Check leeftijd in coronit = BLAUW (ASTRAZENECA) = jonger dan 65 jaar / ORANJE = dit jaar 65 of 65+
- Indien in Coronit iemand een BLAUWE afspraak heeft maar moet ORANJE zijn dan betekent dit dat callcentre landelijk niet goed heeft gedaan. Direct op afwijkingenlijst noteren en vertellen dat we vaccinatiebewijs nasturen
- Indien overige afwijkingen proberen via Maurice/Cynthia direct op te lossen, anders noteren afwijkingenlijst met mededeling naar klant dat we vaccinatiebewijs nasturen.
- WEES SCHERP OP CONTROLE DOCUMENTEN + AFSPRAAK
- 2^e prik is altijd PFIZER = ORANJE
- VERGEET BIJ 2^e prik niet om vervolg gezondheidsverklaring in te voeren en als alles in orde is ZORGPROGRAMMA afsluiten
- 80+ klanten hoeven GEEN uitnodiging meer te hebben voor een afspraak, dus deze mensen kunnen gewoon het landelijk nummer bellen en een afspraak maken. Overige doelgroepen moeten WEL een uitnodiging hebben om een afspraak te maken. Controleer hier goed op.
- **JE WERKT MET PERSOONSGEGEVENS WEES JE HIER IEDERE MINUUT VAN DE DAG VAN BEWUST! WAARBORG PRIVACY en CONTROLEER GOED WIE JE VOOR JE HEBT STAAN**
- **IEDERE ADMINISTRATEUR WERKT OP ZIJN/HAAR EIGEN PROFIEL en INLOGGEGEVENS**

- **OPTREK / PRIKKERS**

- Pfizer en AstraZeneca wordt gesplitst opgetrokken. Iedere morgen wordt door de medisch coördinator bepaald wie bij de optrek voor welk vaccin zit
- 2^e prik klanten: prikkers vraag indien 2^e prik, aan de klant of ze bij de eerste prik afgedrukt moesten worden, zo ja hoe lang. Check ook even of mensen extra aandacht nodig hebben indien 1^e prik wat bijwerkingen heeft gegeven.

- **BEVEILIGING**

- 80+ klanten hoeven GEEN uitnodiging meer te hebben voor een afspraak, dus deze mensen kunnen gewoon het landelijk nummer bellen en een afspraak maken. Overige doelgroepen moeten WEL een uitnodiging hebben om een afspraak te maken. Controleer hier goed op.